



VERDRÄNGERPUMPE mit HÄCKSLER




Sie werden eingesetzt, wenn aus dem ganzen oder zerstückelten Produkt ein gehacktes Produkt erhalten werden soll (Obst und / oder pflanzliche Produkte).

Die Möglichkeit, Scheiben mit Löchern unterschiedlicher Größe zu verwenden, ermöglicht es, die Zerkleinerungsstufe zu verändern.

Für die Anwendung auf den Pumpen sind Rotor und Auslassöffnung in veränderter Ausführung erforderlich.

Der wichtigste Vorteil besteht darin, nach der Pumpe eine weitere Phase mit Häckselvorrichtungen zu vermeiden.

Baureihe MCN mit HÄCKSLER



AUSSTATTUNGEN



Die Herstellung erfolgt in folgenden Größen:




MC-MCR 80
MC-MCR 100
MC-MCR 125
MC-MCR 150

HINWEIS: Nicht auf einstufigen Pumpen installierbar (außer M 150-1S)



HÄCKSLER-KIT


Durch Vorrüstung des Rotors mit der Schleppbuchse kann die Pumpe bei Bedarf das Häcksler-Kit verwenden. Es handelt sich um einen vollständigen Kit, der nach Bedarf eingeschaltet werden kann und die Aufgabe hat, das Produkt fein zu zerkleinern.




Pos.	Beschreibung	Anz.	Material
1	Auslassöffnung	1	CF8
120	Häcksler mit 4 Klingen	1	M 340
121	Häckslerscheibe	1	M 340
122	Flansch für Häcksler	1	AISI 304
123	Dichtring OR	1	NBR
124	Dichtring OR	2	NBR
125	Häckslerfeder	1	AISI 316
126	Schraube TE	8	AISI 304
127	Mutter	8	AISI 304

AUSSENABMESSUNGEN (Unverbindliche Werte)


MCN



MCRN



PUMPEN MODELL	DIN DN	B	C	D	E	F	G	K	H	J	I	M	N	O	DN	P	Q	R	n° fori	S	T	U	V	Z	X	Y	Y1	W
MCN 80-2	80	51,5	1215	222	124	750	416	1652	140	140	280	115	155	458	100	180	220	18	8	14	75	35	38	10	39	35	-	34
MCRN 80-2	80	51,5	1215	222	124	750	416	1652	140	180	320	115	155	458	100	180	220	18	8	14	75	35	38	10	39	160	228	34
MCN 80-4	80	51,5	1737	222	124	1272	416	2174	140	140	280	115	155	980	100	180	220	18	8	14	75	35	38	10	39	35	-	34
MCRN 80-4	80	51,5	1737	222	124	1272	416	2174	140	180	320	115	155	980	100	180	220	18	8	14	75	35	38	10	39	160	228	34
MCN 100-2	100	75	1595,5	274	141	954,5	545	2085,5	160	160	320	145	185	606	125	210	250	18	8	18	90	42	45	12	60	37	-	35
MCRN 100-2	100	75	1595,5	274	141	954,5	545	2085,5	160	200	360	145	185	606	125	210	250	18	8	18	90	42	45	12	60	185	195	35
MCN 100-4	100	75	2224,5	274	141	1583,5	545	2714,5	160	160	320	145	185	1235	125	210	250	18	8	18	90	42	45	12	60	37	-	35
MCRN 100-4	100	75	2224,5	274	141	1583,5	545	2714,5	160	200	360	145	185	1235	125	210	250	18	8	18	90	42	45	12	60	185	195	35
MCN 125-2	100	81	2059,5	318	167	1243,5	627,5	2627	180	180	360	170	215	797,5	150	240	285	22	8	18	110	55	59	16	65	37	-	40
MCRN 125-2	100	81	2059,5	318	167	1243,5	627,5	2627	180	200	380	170	215	797,5	150	240	285	22	8	18	110	55	59	16	65	210	222	40
MCN 125-4	100	81	2870,5	318	167	2056	627,5	3439,5	180	180	360	170	215	1608,5	150	240	285	22	8	18	110	55	59	16	65	37	-	40
MCRN 125-4	100	81	2870,5	318	167	2056	627,5	3439,5	180	200	380	170	215	1608,5	150	240	285	22	8	18	110	55	59	16	65	210	222	40
MCN 150-1S	150	114	1894	298	177	1073	650	2480,5	200	200	400	200	250	519	200	295	340	22	8	22	110	55	59	16	90	42	-	50
MCRN 150-1S	150	114	1894	298	177	1073	650	2480,5	200	250	450	200	250	519	200	295	340	22	8	22	110	55	59	16	90	262	266	50
MCN 150-2	150	114	2394	298	177	1573	650	2980,5	200	200	400	200	250	1019	200	295	340	22	8	22	110	55	59	16	90	42	-	50
MCRN 150-2	150	114	2394	298	177	1573	650	2980,5	200	250	450	200	250	1019	200	295	340	22	8	22	110	55	59	16	90	262	266	50



PUMPEN MODELL	A	A1	P1	P2	Q1	Q2	Q3	R1	n° Löcher
MCN 80-2	486	326	113	146	43	17	17	13	12
MCRN 80-2	486	580	110	113	43	17	15	13	18
MCN 80-4	486	326	113	146	43	17	17	13	12
MCRN 80-4	486	580	110	113	43	17	15	13	18
MCN 100-2	586	340	110	103	43	15	18	13	16
MCRN 100-2	586	564	106	110	43	18	16	13	20
MCN 100-4	586	340	110	103	43	15	18	13	16
MCRN 100-4	586	564	106	110	43	18	16	13	20
MCN 125-2	756	420	102	96	53	18	21	18	22
MCRN 125-2	756	642	120	102	53	21	21	16	24
MCN 125-4	756	420	102	96	53	18	21	18	22
MCRN 125-4	756	642	120	102	53	21	21	16	24
MCN 150-1S	760	510	102	92	53	25	23	18	24
MCRN 150-1S	760	782	92	102	55	23	23	18	30
MCN 150-2	760	510	102	92	53	25	23	18	24
MCRN 150-2	760	782	92	102	55	23	23	18	30

FORATURA DISCHI	
PUMPEN MODELL	Ø LÖCHER
M 80	5 - 7 - 9 - 12 - 15
M 100	5 - 10 - 12 - 18 - 24
M 125	10 - 16 - 22
M 150	24